

# RAFFAELLO DECOR STUCCO

VESIOHENTEINEN KIILLOTETTAVA LASTAMAALAUUS STUCCO SISÄKÄYTTÖÖN. IMITOI VANHAA STUCCO LUSTRO KÄSITTELYÄ, PERUSTUU HIENOJAKOISEEN KALKKIKITTIIN JOKA KIILLOTTUU LASTALLA. SOVELTUU KAIKENLAISILLE ALUSTOILLE, SUOJAKÄSITTELY TEKEE PINNASTA PESTÄVÄN.

**HINTA PER M2 = N. 20,00-50,00 € / OVH (POHJUSTE, 3 X STUCCO,VAHA)**

<b>A</b>	ESIKÄSITTELY KAIKILLE PINNOILLE TASOITE, BETONI, LEVYPINNAT, VANHAT MAALI- PINNAT YM. <b>IL PRIMER-POHJUSTE</b>	<u>MENEKKI:</u> N 15 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 LTR=15 M2 2,5 L = 35 M2 4 L = 60 M2 14 L = 210 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> MAALIHARJA <u>TELA:</u> ALUSTAN KARKEUDEN MUK <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 50-100 % VEDELLÄ ALUSTA IMEVYYDESTÄ RIIPPUEN (RAPPAUS 100 % / MAALIPINTA 50 % <u>OHJE:</u> LEVITÄ JA ANNA KUIVUA 6 TUNTIA ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ
<b>B</b>	1. KÄSITTELYKERTA RAFFAELLO DECOR STUCCO	<u>MENEKKI:</u> N. 1 KG/M2 <u>ASTIAKOKO:</u> 1 KG = 1 M2 5 KG = 5 M2 20 KG = 20 M2	TYÖVÄLINEET INOX-LASTA NROT. 112, 113, 114, INOX-STUCCOLASTA NRO 111  1. KERROS ON N. 60 % KOKO KÄSITTELYN AINEMENEKIN MÄÄRÄSTÄ	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASOITTEEN KALTAINEN KERROS STUCCOA KOKO ALUEEN YLI. JÄTÄ LASTASTA TYÖSAUMOJA NÄKYVIIN. STUCCOPINTA JÄÄ HIMMEÄKSI. ANNA KUIVUA 6-8 TUNTIA ENNEN TOISTA LEVITYSKERTAA
<b>C</b>	2. KÄSITTELYKERTA RAFFAELLO DECOR STUCCO		TYÖVÄLINEET INOX-LASTA NROT. 112, 113, 114, INOX-STUCCOLASTA NRO 111  2. KERROS ON N. 30 % KOKO KÄSITTELYN AINEMENEKIN MÄÄRÄSTÄ	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASOITTAVA KERROS STUCCOA KOKO ALUEEN YLI TIUKASTI. STUCCOPINTA VOI VÄHÄN KIILLOTTUA. ANNA KUIVUA 6-8 TUNTIA ENNEN TOISTA LEVITYSKERTAA
<b>D</b>	3 KÄSITTELYKERTA RAFFAELLO DECOR STUCCO		TYÖVÄLINEET INOX-LASTA NROT. 112, 113, 114, INOX-STUCCOLASTA NRO 111  3. KERROS ON N. 10 % KOKO KÄSITTELYN AINEMENEKIN MÄÄRÄSTÄ	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ OHUT KERROS STUCCOA KOKO ALUEEN YLI JA SAMALLA KIILLOTA INOX- LASTALLA. ANNA KUIVUA 4-5 PÄIVÄÄ ENNEN <b>CERA PER RAFFAELLO-</b> SUOJAKÄSITTELYAINEEN LEVITTÄMISTÄ
<b>E</b>	SUOJAKÄSITTELY- AINE STUCCO- PINNOILLE <b>CERA PER RAFFAELLO.</b> TEKEE STUCCO-PINNASTA VETTÄ IMEMÄTTÖMÄN	<u>MENEKKI:</u> N. 15 M2/L KERTALEVITYS <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 L = N. 11 M2 2,5 L = 38 M2	TYÖVÄLINEET PUHDAS NUKKAAMATON PUUVILLAKANGAS	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ 2 KERTAA TASAISESTI KASTETULLA KANGASPALALLA TAI ESIM. KASTELUSUMUPULLOLLA JA TASAA PYÖRIVÄLLÄ LIIKKEELLÄ . ANNA KUIVUA 1 TUNTI KÄSITTELYJEN VÄLILLÄ