

KREOS Drapé



Maahantuoja:

Kirjovärit Oy Suomi

Veneentekijäntie 10 A, 00210 Helsinki
Puh. 09-61240090 fax. 09-679006
info@kirjovarit.fi www.kirjovarit.fi

OIKOS - Marketing Dept. 061 - 000 1 - 1 W - Names and trade marks are registered and are property of OIKOS s.r.l.

Jälleenmyyjän tiedot **dealer's information**



Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430
e-mail info@oikos-paint.com
Export Dept. Tel. +39 0547 681460 Fax +39 0547 681470 e-mail export@oikos-paint.com

Ympäristö- ja laatusertifioitu yritys Environmental & Quality System Certified Company




www.oikos-paint.com



LIUOTINVAPAITA
KORISTEPINNOITUS-
JÄRJESTELMIÄ

 OIKOS®

 OIKOS®




KREOS Drapé metallic



TUNNUSOMIAISIA PIIRTEITÄ

- ERITTÄIN KORISTEELLINEN
- METALLIMAINEN
- HELIÄISKORISTEINEN
- HENGITTÄVÄ
- KULUTUSTA KESTÄVÄ



TUOTEKUVAUS

Kreos Drapé Metallic -pinnoite on innovatiivinen tuote, joka antaa käyttäjälleen maksimaalisen ilmaisu- ja väri- vapauden. Teknisen koostumuksensa ansiosta Drapé Metallic on optimaalinen valinta silloin, kun halutaan arvokas kuviopinta, johon on mahdollista saada metallimaisia tehosteita. Kyseessä on tyylikäs, uusi tapa seinäpintojen väritykseen, kun halutaan jotain muuta kuin perusmaali- tai helmiäispintaa.



OPTIMAALINEN KÄYTTÖ

- YKSITYISKODIT
- BAARIT JA RAVINTOLAT
- KAUPPAKESKUKSET
- BOUTIQUEET
- HOTELLIT



Upeaa sisustamista metallisin heijastuksin
High Decoration with metallic reflexes




CHARACTERISTICS

- HIGHLY DECORATIVE
- METALLIC EFFECT
- MOTHER OF PEARL EFFECT
- VAPOUR PERMEABLE
- SCRATCH RESISTANT



IDEAL USE

- PRIVATE HOMES
- BARS - RESTAURANTS
- COMMERCIAL CENTERS
- BOUTIQUES
- HOTELS



PRODUCT DESCRIPTION

Kreos in Metallic Drapé finish is an innovative product, that allows maximum decorative expression by those who use it. Drapé Metallic, due to its technological formulation, is ideal for creating a precious textured wall coating to which it is possible to give various metallic decorative effects thus rendering it a chic new way of colouring wall surfaces where a textured decoration with a metallic "light" effect similar to a textured ferromicaceo, is preferred to just a flat wall colour or mother pearl finish.

VÄRIKARTTA **KREOS** COLOUR CHART

VALKOINEN					WHITE				
KR 2061	KR 2161	KR 2261	KR 2361	KR 2461	KR 2561	KR 2661	KR 2761	KR 2861	KR 2961
KR 2051	KR 2151	KR 2251	KR 2351	KR 2451	KR 2551	KR 2651	KR 2751	KR 2851	KR 2951
KR 2041	KR 2141	KR 2241	KR 2341	KR 2441	KR 2541	KR 2641	KR 2741	KR 2841	KR 2941
KR 2031	KR 2131	KR 2231	KR 2331	KR 2431	KR 2531	KR 2631	KR 2731	KR 2831	KR 2931
KR 2021	KR 2121	KR 2221	KR 2321	KR 2421	KR 2521	KR 2621	KR 2721	KR 2821	KR 2921
KR 2011	KR 2111	KR 2211	KR 2311	KR 2411	KR 2511	KR 2611	KR 2711	KR 2811	KR 2911
KR 2001	KR 2101	KR 2201	KR 2301	KR 2401	KR 2501	KR 2601	KR 2701	KR 2801	KR 2901

KREOS
Drapé
antique

KREOS BIANCO VELDECOR VD AD	KREOS BIANCO VELDECOR VD D
KREOS BIANCO VELDECOR VD CD 1:1	KREOS BIANCO VELDECOR VD HF
KREOS BIANCO VELDECOR VD G	KREOS BIANCO VELDECOR VD E 1:1

KREOS
Drapé
metallic

KREOS BIANCO MULTIDECOR ES 1160	KREOS BIANCO MULTIDECOR ES 950
KREOS BIANCO MULTIDECOR ES 990	KREOS BIANCO MULTIDECOR ES 910
KREOS BIANCO MULTIDECOR ES 840	KREOS BIANCO MULTIDECOR ES 880
KREOS BIANCO PALLAS ST 632	KREOS BIANCO PALLAS ST 322
KREOS BIANCO PALLAS ST 652	KREOS BIANCO PALLAS ST 822
KREOS BIANCO PALLAS ST 732	KREOS BIANCO PALLAS ST 812

Värit on pyritty toistamaan niin hyvin kuin painotekniikka sallii. Käytä värikarttaa värisäyän valitsemiseksi. Oikos ei vastaa ongelmista, joita voi aiheutua painatusta vastusta valittujen värien joidosta. These colours have been reproduced as best as print allows. Please refer to the colour chart for choosing precisely the desired colour. Oikos cannot accept responsibility for mistakes arising from colours chosen from the printed version.



KREOS Drapé antique

TUNNUSOMIAISIA PIIRTEITÄ

ERITTÄIN KORISTEELLINEN
ANTIKKIKUVIOLLINEN
HENGITTÄVÄ
KULUTUSTA KESTÄVÄ
PESTÄVÄ




max 10%
15 ÷ 20 m²



CHARACTERISTICS

HIGHLY DECORATIVE
ANTIQUÉ EFFECT
VAPOUR PERMEABLE
SCRATCH RESISTANT
WASHABLE



TUOTEKUVAUS

Kreos Drapé Antique -pinnoite on moderni vastaus kaikille, jotka haluavat antiikkikuvioinnin, joka on mattapintainen, vesihöyryläpäisevä, pestävä ja ennen kaikkea kulutusta kestävä, mikä mahdollistaa pinnoitteen käytön myös julkisissa tiloissa.

Drapé Antique on vuosien tutkimustyön ja kokeiden tulos: tulevaisuuden tuote, jossa on menneisyyden vangitsevuus.


PRODUCT DESCRIPTION

Kreos in Antique Drapé finish is the modern answer to all those who wish to have an antique decorative effect, whilst maintaining the exceptional characteristics of a product that is vapour-permeable, washable and most of all scratch-resistant, thus allowing its use in high traffic communal areas.

Drapé Antique is the result of years of research and technical trials, which have enabled the creation of a product for the future which also has the attractiveness of the past.



Ympäristöystävällinen
Environmentally friendly



Hengittävä
Vapour permeable



Pestävä
Washable



Kulutusta kestävä
Scratch resistant



Koristeellinen
Decorative



Nopea
Fast



KREOS

TEKNISEET TIEDOT TDL/ks/01 TECHNICAL DATA SHEET

TEKNISIÄ OMINAISPIIRTEITÄ

Oikosin Kreos Drapé -pinnoitteen koostumus perustuu vesiliukoiseihin hartseihin ja erityisiin täyteaineisiin. Koostumuksensa ansiosta tuote on pehmeä kosketettaessa ja helppo työstää. Se mahdollistaa sekä klassisen tyylin että modernimman designin vaatimat pinnat. Tämä tuote taipuu suunnittelijan mielikuvituksen ja pinnoittajan taitavien käsien mukaan. Se levitetään muovilastalla, jolloin saadaan pinta väriltään ja tyyliiltään halutun kaltaiseksi ja muuhun ympäristöön sopivaksi. Kreos Drapé on himmeä, kulutusta kestävä, hengittävä, hajuton, myrkytön, syttymätön, ympäristöystävällinen ja ihmiselle vaaraton.

OPTIMAALINEN KÄYTTÖ

Sisätilojen ja kalusteiden pinnoittaminen.

PINNAN ESIVALMISTELU

Puhdista pinta kaikesta irrallisesta ja lohkeilevasta aineksesta. Vanhat, hilseilevät pinnat: levitä kerros Oikosin Neofix- tai Crilux-pohjustusainetta. Epätasaiset tai karkeat pinnat: tasoita ensin pinta Oikosin Paste Screed for Walls -tasoitteella. Levitä sitten yksi kerros Oikosin II Primer -pohjustusainetta.

LEVITYSTAPA

Levitä telalla Kreos Drapé -pinnoitetta tasaisesti paksultti koko pinnalle. Käy sen jälkeen välittömästi työstämään pintaa Oikos-muovilastalla. Paina pintaa kevyesti lastalla ja tee sillä samanaikaisesti epäsymmetrisiä pyöriä liikkeitä. Näin syntyy Kreos Drapé -tehoste (riittoisuus 3 m²/l).

VIIMEISTELY/SUOJAUS

Jos pintakuviota halutaan korostaa tai suojata likaantumiselta, on mahdollista saada aikaan lisätehosteita levittämällä täysin kuivalle Kreos Drapé -pinnalle seuraavia pinnoitteita: Oikosin Veldecor, Pallas.

VAROITUS:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

KREOS by OIKOS in DRAPÉ finish is a decorative coating for interiors based on special resins in water dispersion and various fillers. Thanks to its composition, the product results as being soft to the touch and easy to work with thus allowing the realisation of decorations of a classical style or a more modern design. In this way the product brings together the imagination of the designer and the skilled hand of the applicator who by working with a plastic trowel, can achieve the desired finish in the colours and style that are best adapt to the environment to be decorated. DRAPÉ KREOS is abrasion resistant, vapour permeable, odourless, non toxic, non flammable, environmentally friendly and respectful of human health.

IDEAL USE

Decoration of interior walls and furnishings.

SURFACE PREPARATION


Clean the surface to be decorated removing any loose or crumbling material. For old or powdering surfaces, it is recommended to apply a coat of Neofix or Crilux by OIKOS. For rough or uneven walls, it is recommended to screed the surface with Paste Screed for Walls by OIKOS. Following this proceed with the application of a coat of the fixative II Primer by OIKOS.

APPLICATION METHOD

Using a medium hair roller, apply DRAPÉ KREOS in a uniform manner over the whole surface. Immediately proceed to work the product using the plastic trowel by OIKOS. By pressing lightly with the flat part of the trowel on the surface and at the same time making random circular movements, one obtains the effect DRAPÉ KREOS (Yield 3 m²/l).

FINISHES/PROTECTION

Should one wish to further enhance the DRAPÉ KREOS finish, once dry, it is possible to achieve exceptional decorative effects by applying the proposed finish products: Veldecor, Multidecor, Pallas by OIKOS.



max 5%
3 ÷ 4 m²

