

Raffaello®
DECOR STUCCO Madreperlato

Luonnollinen, hengittävä helmiäispintainen stucco-pinnoite



www.oikos-paint.com

Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430
e-mail info@oikos-paint.com Export Dept. Tel. +39 0547 681460 Fax +39 0547 681470 e-mail export@oikos-paint.com

Maahantuoja:

Kirjovärit Oy Suomi

Veneentekijäntie 10 A, 00210 Helsinki

Puh. 09-61240090 fax. 09-679006

info@kirjovarit.fi www.kirjovarit.fi

OIKOS - Marketing Dept. 061 - 00011 - FIN - Names and Trade marks are registered and are property of OIKOS s.r.l.

Jälleenmyyjän tiedot



PRODUCED IN THE EU



Ympäristö- ja laatusertifioitu yritys
Environmental & Quality System Certified Company


LIUOTINVAPAITA
PINNOITUS -
JÄRJESTELMIÄ

 **OIKOS®**

 **OIKOS®**

Klassikon uudet kasvot

Raffaello Madreperlato lisää perinteiseen stukko-pintaan uudenlaista arvokkuutta. Seinäpinnat säilyttävät Raffaello-pinnoituksella saadun arvokkaan ilmeensä samalla, kun hienostunut helmiäinen lisää pinnan näyttävyyttä. Tilojen valoisuusvaikutelma lisääntyy, ja kultaiset heijastukset vaihtelevat, riippuen Raffaellon pohjaväreistä ja helmiäispinnoitteen laajasta väripaletista. Tämän esitteen värikartta tarjoaa joitakin ehdotuksia väriyhdistelmiksi, joskin aivan todellista lopputulosta on mahdoton painovärein tuoda esiin, joten olet tervetullut katsomaan väriyhdistelmäesimerkkejä oikeilla pinnoilla Oikos-jälleenmyyjäsi luo.



TUOTEKUVAUS

Raffaello Madrepelato antaa upean helmiäispinnan Raffello Decor Stucco -pinnoitteelle. Se on erityisesti suunniteltu sellaisiin sisätiloihin, joihin halutaan hieman hienostuneempaa tyyliä. Tuotteen luonnollinen koostumus takaa vesihöyryn maksimaalisen läpäisevyyden.



TUOTTEEN OMINAISPIIRTEITÄ

ERITTÄIN KORISTEELLINEN
HENGITTÄVÄ
LUONNOLLINEN
HELMIÄISKORISTEINEN
INNOVATIIVINEN

Helmiäispinnan viehätys


Kun perinteiset pinnoitteet eivät täytä vaatimuksia, ja tarvitaan viehättävyyttä ja mielikuvitusta, vastaus on Raffaello Madreperlato.

Raffaello Madreperlato – niille, jotka etsivät jotain muuta kuin perinteistä stukko-pintaa.


Upeat kullat ja helmiäisen heijastukset hehkuvat lämpöä ja valoa ja antavat persoonallisen, uniikin ilmeen niin moderniin kuin klassiseen ympäristöön.

TUNNUSOMAISIA PIIRTEITÄ

Raffaello Madreperlato on haluttu tuote sen kalkkikivistä ja erityisistä helmiäispigmenteistä muodostuvan koostumuksen ansiosta syntyvän pinnan takia. Kun sitä käytetään Raffaello Decor Stucco -pinnoitteen päällä, sen metallimaiset helmiäisvivahteet tuovat arvokkuutta mihin tahansa tilaan. Tuotteen luonnollisen koostumuksen ansiosta se on erittäin hyvin hengittävä, pestävä ja myrkytön: Oikosin koko tuotevalikoiman lailla se ei sisällä liuottimia ja on vaaraton ihmisille ja ympäristöystävällinen.



R0440 (R00 Kg 40 + R04 kg 1) RMP504 (RMP50 Kg 40 + R04 kg 1)



R2720 (R00 Kg 20 + R27 kg 1) RMP509 (RMP50 Kg 20 + R27 kg 1)



R1720 (R00 Kg 20 + R17 kg 1) RMP514 (RMP50 Kg 20 + R17 kg 1)



R2620 (R00 Kg 20 + R26 kg 1) RMP503 (RMP50 Kg 20 + R26 kg 1)



R2920 (R00 Kg 20 + R29 kg 1) RMP508 (RMP50 Kg 20 + R29 kg 1)



R055 (R00 Kg 5 + R05 kg 1) RMP513 (RMP00 Kg 20 + R00 kg 1)



R0220 (R00 Kg 20 + R02 kg 1) RMP502 (RMP50 Kg 20 + R02 kg 1)



R1620 (R00 Kg 20 + R16 kg 1) RMP507 (RMP50 Kg 20 + R16 kg 1)



R2420 (R00 Kg 20 + R24 kg 1) RMP512 (RMP00 Kg 20 + R24 kg 1)



R0320 (R00 Kg 20 + R03 kg 1) RMP501 (RMP50 Kg 20 + R03 kg 1)




R2540 (R00 Kg 40 + R25 kg 1) RMP506 (RMP50 Kg 40 + R25 kg 1)



R0620 (R00 Kg 20 + R06 kg 1) RMP511 (RMP50 Kg 20 + R06 kg 1)



R0120 (R00 Kg 20 + R01 kg 1) RMP500 (RMP50 Kg 20 + R01 kg 1)



R255 (R00 Kg 5 + R25 kg 1) RMP505 (RMP50 Kg 5 + R25 kg 1)



R1520 (R00 Kg 20 + R15 kg 1) RMP510 (RMP00 Kg 20 + R15 kg 1)



R00 RMP50




R00 RMP51




R015 RMP60



R2320 (R00 Kg 20 + R23 kg 1) RMP524 (RMP51 Kg 20 + R23 kg 1)



R0420 (R00 Kg 20 + R04 kg 1) RMP529 (RMP51 Kg 20 + R04 kg 1)



R2640 (R00 Kg 40 + R26 kg 1) RMP534 (RMP51 Kg 40 + R26 kg 1)



R235 (R00 Kg 5 + R23 kg 1) RMP523 (RMP51 Kg 5 + R23 kg 1)



R0320 (R00 Kg 20 + R03 kg 1) RMP528 (RMP51 Kg 20 + R03 kg 1)



R0240 (R00 Kg 40 + R02 kg 1) RMP533 (RMP51 Kg 20 + R02 kg 1)




R0540 (R00 Kg 40 + R05 kg 1) RMP522 (RMP51 Kg 40 + R05 kg 1)




R265 (R00 Kg 5 + R26 kg 1) RMP527 (RMP51 Kg 5 + R26 kg 1)



R2120 (R00 Kg 20 + R21 kg 1) RMP532 (RMP00 Kg 20 + R21 kg 1)



R1140 (R00 Kg 40 + R11 kg 1) RMP521 (RMP51 Kg 40 + R11 kg 1)




R2520 (R00 Kg 20 + R25 kg 1) RMP526 (RMP51 Kg 20 + R25 kg 1)




R2020 (R00 Kg 20 + R20 kg 1) RMP531 (RMP00 Kg 20 + R20 kg 1)



R115 (R00 Kg 5 + R11 kg 1) RMP520 (RMP51 Kg 5 + R11 kg 1)



R255 (R00 Kg 5 + R25 kg 1) RMP525 (RMP51 Kg 5 + R25 kg 1)



R0120 (R00 Kg 20 + R01 kg 1) RMP530 (RMP00 Kg 20 + R01 kg 1)



R04 RMP70



R05 RMP80



R30 RMP90

Tämän värkkäran värtsäytl ovat vain suuntaa-antavia, vaikka niistä on pyritty painokäsitteen avulla luomaan mahdollisimman todennukaisia. Oikos ei vastaa väriävalmooista, joita on tehty läti karttaa käyttäen. Yleensä on parempi tarkistaa valittu väriävy luonnollisesta näyttestä, jos mahdollista.

Unelmiesi seinät helmiäisheijastuksin



Vaikuttava, taiteellinen pinta

Raffaello Madreperlato lisää jo alkujaan elegantille stucco-pinnalle läpikuultavan hunnun, jonka vaihtelevuus riippuu tekijän käyttämästä tekniikasta. Oikos on kehittänyt laajan valikoiman värisävyjä, joiden avulla on mahdollisuus luoda loputtomasti muunnelmia yhdessä valitun Raffaello Decor Stucco -pinnon värin kanssa.

Sisustuksen suunnannäyttäjä

Laaja modernien värien valikoima yhdessä metallisen efektin ja kultaisen lämmön kanssa avaa ovet monenlaisille mahdollisuuksille, klassisista ympäristöistä aina moderneihin design-kokonaisuuksiin.



Tuote joka vaatii valaistusta

Luonnolliset tai keinotekoiset valonlähteet korostavat selkeästi Raffaello Madreperlatolla aikaan satua pintaa. Sen pigmentit pyydystävät valonsäteet ja heijastavat ne takasin uskomattomin värisävyin.



Raffaello
DECOR STUCCO *Madreperlato*

Tuote on erityisesti suunniteltu paneelien, pylväiden, profiilien ja muiden arkkitehtonisten elementtien pinnoitukseen, jolloin käytetyt väryhdistelmät soinnutetaan käytettyyn kalustukseen.

Mikä sitten sisustusratkaisu onkaan, Raffaello Madreperlato korostaa tilan valoisuutta ja korostaa valaistuksen mahdollisia vaihteluita.



Monet käyttömahdollisuudet, arvokas lopputulos



OPTIMAALISET KÄYTTÖKOhteet

SISÄTILAT

VANHAT ARVORAKENNUKSET

ARVOKKAAT HUVILAT

EDUSTUSKODIT

HOTELLIT JA RAVINTOLAT

KULTAKAUPAT

BOUTIQUEET

PUBIT JA JULKISET RAKENNUKSET


Näe ympäristö uudessa valossa

Tämän esitteen kuvista voit todeta Raffaello Madreperlaton huikean monikäyttöisyyden – se on täydellinen pinnoite tuomaan luksusta mihin tahansa tilaan, oli sitten kyse perinteisestä tai modernimmasta designista.



Korosta seinää

Tilan kunnostuksen yhteydessä Raffaello Madreperlatolla pinnoitettu seinä nousee esiin ja edesauttaa tyylikkään ja viehättävän ilmapiirin luomisessa.



Intiimiä yksityisyyttä

Korumaista arvokkuutta kodin tiloissa

Helmiä on perinteisesti pidetty elegantteina koruina, joiden valoisuus viehättää.

Oikos halusi tuoda samaa valoisuutta Raffaello Madreperlaton, ja mahdollistaa näin sen, että sinulla on mahdollisuus tehdä seinistäsi arvokkaan korun kaltaisia.



Sopii myös pieniin tiloihin



Raffaello Madreperlato sopii myös kooltaan pienempiin tiloihin. Tällöin se korostaa valaistusta, ja pienistäkin kulmauksista tulee arvokkaita tiloja.



tekniset tiedot TDL/rm/01 Raffaello Madreperlato

Teknisiä ominaispiirteitä

RAFFAELLO MADREPERLATO on Oikos-yhtiön valmistama erikoishelmiäspinoite, jonka raaka-aine on kalkkikitti.

Käytettäessä sitä Raffaello Decor Stucco -pinnon päällä taataan maksimaalinen höyrynläpäisevyys ja kosteuden luonnollinen kulku pinnon ja seinän läpi. Se on hajuton, myrkytön, syttymätön, ihmiselle vaaraton ja ympäristöstävällinen.

Käyttökohteet

Seinät, sisäpinnat: laminoidut pinnat, PVC, metalli ja puu.

Pinnan esivalmistelu

Puhdista pinta ja levitä yksi kerros Oikosin II Primer -pohjustetta, jotta varmistetaan aineen täydellinen kiinnittyminen pintaan.

Levitystekniikka

Parhaan tuloksen aikaan saamiseksi tulee ainetta levittää kolme kerrosta Oikosin inox-teräslastalla.

- Ensimmäinen ja toinen kerros:

Levitä pinnalle värikartasta valitsemasi mukaista Raffaello Decor Stucco -pinoitetta, pyrkimyksenä saada aikaan täysin tasainen, muttei vielä kiiltävä pinta. Odota ensimmäisen ja toisen kerroksen levittämisen välillä 6 ÷ 8 tuntia, jotta pinta ehtii kuivua.

- Viimeistely: Levitä pinnalle värikartasta valitsemasi mukaista Raffaello Madreperlato -pinoitetta. Levitä aine siten, että kuviosta tulee epä-säännöllinen. Levitä sitten muutaman minuutin kuluttua erittäin ohut kerros ainetta koko pinnalle samalla tasoittaen ja kiillottaen pintaa siten, että pinta saa kultaisen helmiäissävyä.

Viimeistely

Parantaaksesi pinnan suojaa ja pestävyyttä levitä pinnalle 4 ÷ 5 päivän kuluttua Oikosin Cera Per Raffaelloa.

Teknisiä ominaispiirteitä Levitys

Ohennus: valmis käytettäväksi

Riittoisuus: 10 m²/kg

Levitystyökalut: Oikosin inox-teräslasta

Pohjuste: Oikosin II Primer

Pohjapinoite: Oikosin Raffaello Decor Stucco

Pintasuoja: Oikosin Cera Per Raffaello

Levityslämpötila: +5°C ÷ +36°C

(ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%)

Kuivumisaika kosketuskuivaksi: 1 t

(lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)

Kokonaiskuivumisaika: 20 ÷ 25 päivää

(lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)

Työkalujen puhdistus: vedellä

Teknisiä ominaispiirteitä Tuote

Koostumus: kalkkikitti, luonnotiset lisäaineet, helmiäisaineita, epäorgaanisia rautaoksidipohjaisia pigmenttejä ja maaväripigmenttejä.

Ominaispaino: 1,2 kg/l ± 3%

pH: 12 ÷ 13

Viskositeetti: 30.000 ÷ 60.000 CPS Brookfield (RVT 20 kierr./min., 25°C)

Säilytyslämpötila: +2°C ÷ +36°C. Suojaa jäätymiseltä.

Reagointi tuleen: negatiivinen, mikäli tuotetta levitetään palamattomalle pinnalle. Vesipohjainen materiaali, jonka kuivapaksuus on alle 0,600 mm.

Vesihöyryn läpäisevyys (SD): 0,06 m

(sallittu max-määrä 2 m, DIN 52 615)

Värit: värikartan värisävyt

Pakkauskoost: 1 – 5 – 20 kg

Varoitukset: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava aineen joutumista silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.

Vältettävä pitkäaikaisia ihokostetusta, pese lopuksi iho vedellä ja saippualla.

